

LE SAC A MAIN

FICHE DIMENSION



Fournitures


- Carton 2 mm
- Papier épais pour l'intérieur
- Papier skivertex ou fantaisie pour l'extérieur
 - Ruban

Découpe carton : Petit sac


- Carton : 2 trapèzes 10 x 5 x 7 cm
- Papier épais 23,5 cm x 10 cm
- Papier de recouvrement des cartons..... 9 x 12 cm (X 2)
- Papier intérieur..... 9,6 x 4,8 x 6,8 cm (X 2)
- Ruban 30 cm

LE SAC A MAIN

Habillage des trapèzes carton




Recouvrir chaque carton avec le papier choisi. Couper les angles à 45° à 3 mm des angles



Rabattre les marges à la colle en prenant soin de marquer les angles avec le plioir.
Coller le ruban sur l'envers de chaque côté carton habillé au niveau du sommet et renforcer avec un morceau de kraft. Lisser bien
Répéter l'opération pour le deuxième côté.

LE SAC A MAIN

Structure intérieure du sac



- En suivant le schéma, marquer le soufflet, les pointillés correspondant aux pliages. Aidez-vous de l'autre côté du cutter ou du plioir pour marquer les plis.
- Repérer chaque ligne par 3 points et marquer avec le plioir. Dans le sens de la largeur, diviser la bande en 4 parties égales. Dans le sens de la longueur, effectuer la même démarche de marquage et de pliage en tenant compte des côtes indiquées dans le tableau.
- Plier le soufflet.
- Positionner le soufflet plié sur les cartons et réajuster si besoin. Coller face par face et marges également.
- Lisser au plioir. Mettre sous presse.

Habillage intérieur

Encoller les trapèzes de papier intérieurs en ayant pris soin auparavant de vérifier les mesures. Coller sur chaque face intérieure et lisser bien.